
KLEE

i-Size



Гарантия

Гарантия действительна в течение 12 месяцев с даты покупки. Эта гарантия работает только для первоначального покупателя, она не может быть передана. Для получения полной информации о гарантии обратитесь за информацией в раздел Гарантия на сайте www.klee-baby.com

KLEE FLOTT

Инструкция

Детское автокресло

100-150 см

Примечание

Примечание относится к детским автокреслам-бустерам категории «Усовершенствованная система безопасности для детей» (100-150 см).
Это изделие - специальное детское автокресло-бустер, оборудованное усовершенствованной системой безопасности.
Система была разработана в соответсвии со стандартом ООН №129, она предназначена для использования в определённых моделях транспортных средств, указанных в соответствующем перечне.
Если возникнут вопросы, проконсультируйтесь либо с изготовителем усовершенствованной системы безопасности для детей, либо с продавцом.

Содержание

1. Предупреждения	01
2. Комплектация	03
3. Места для установки	05
4.1 Установка автокресла на скобы ISOFIX	06
4.2 Отсоединение автокресла от скоб ISOFIX	07
4.3 Установка с креплениями ISOFIX и с ремнём безопасности автомобиля (100-150 см)	08
4.4 Установка с ремнём безопасности автомобиля (100-150 см)	09
5. Снятие и установка спинки сиденья	10
6. Снятие чехла	11
7. Уход / стирка детского автокресла	12
8. Использование после ДТП	13

1.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


ВАЖНО!


Пожалуйста, внимательно прочтите и убедитесь, что вы понимаете все инструкции, содержащиеся в данном руководстве и в руководстве по эксплуатации транспортного средства, касающиеся детских сидений безопасности. Устанавливайте и используйте детское сиденье безопасности, как описано в руководстве.
Несоблюдение этого требования может привести к серьёзным травмам или смерти ребенка. Сохраните инструкцию вместе с автокреслом для дальнейшего использования.

1. Убедитесь, что все ремни, удерживающие автокресло в транспортном средстве, плотно затянуты. Все ремни, удерживающие ребёнка, должны быть подогнаны по размеру тела ребёнка. Убедитесь, что ремни не перекручены.
2. Убедитесь, что поясной ремень пристегнут так, чтобы таз был надежно зафиксирован. Это необходимо для того, чтобы ребёнок не выпал из автокресла.
3. Убедитесь, что автокресло заменено, если в результате аварии оно подверглось значительным нагрузкам.
4. Убедитесь, что жёсткие элементы и пластмассовые детали автокресла расположены и установлены таким образом, чтобы при повседневной эксплуатации транспортного средства они не могли зацепиться за передвижное сиденье или дверцу транспортного средства.
5. НЕ вносите никаких изменений или дополнений в систему автокресла без разрешения органа, ответственного за сертификацию, и не допускайте несоблюдения инструкций по установке, предоставленных производителем автокресла.

6. ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ! Детское сиденье следует держать подальше от солнечных лучей, в противном случае оно может быть слишком горячим для кожи ребёнка.
7. НЕ оставляйте без присмотра ребенка в кресле даже на короткое время.
8. Убедитесь, что багаж или другие предметы, которые могут привести к травмам в случае столкновения, надёжно закреплены.
9. А) НЕ используйте автокресло без чехла.
В) НЕ заменяйте чехол сиденья на другой, кроме рекомендованного изготовителем, поскольку он является неотъемлемой частью характеристик удерживающего устройства.
10. Опасность получения травм из-за слишком длинного замка ремня. Положение замка ремня влияет на защитную функцию детского автокресла.
Выберите другое автомобильное сиденье, если замок автомобильного ремня находится внутри или перед темнозелёной направляющей ремня.
11. НЕ используйте другие точки крепления, кроме тех, которые описаны в инструкции и указаны на изделии. Если у вас возникли сомнения по этому поводу, обратитесь к производителю.
12. Пожалуйста, прочтите руководство производителя автомобиля перед установкой автокресла.


2. Комплектация





Проверьте наличие всех запасных частей. В случае утери обязательно свяжитесь с производителем.

3. Места для установки



A Ремень безопасности: диагональный ремень

B Ремень безопасности: поясной ремень

C Крепления ISOFIX

Данное автокресло подходит для ремней безпасности, соответсвующих требованиям стандарта ECE R16, и не подходит для сидений, оснащённых только 2-точечными ремнями безопасности. Крепления ISOFIX являются опциональными, вы можете не использовать их.



Подходящие для установки места в автомобиле:

Сюда нельзя устанавливать детское кресло.

Сюда можно устанавливать данное детское автокресло.


Ⓐ Если подушка безопасности включена, то в этом месте нельзя устанавливать детское автокресло.

4. Установка автокресла

4.1 Установка автокресла на скобы ISOFIX




Установите направляющие ISOFIX на скобы ISOFIX в автомобиле.




Выдвиньте фиксаторы ISOFIX, нажав на фиксирующую кнопку. Отрегулируйте нужную длину фиксаторов ISOFIX.



Убедитесь, что оба фиксатора ISOFIX надёжно закреплены на своих местах крепления.




Цвет индикаторов на обоих фиксаторах ISOFIX должен быть полностью зелёным.




Плотно прижмите спинку детского автокресла к автокреслу, чтобы длина фиксаторов ISOFIX была как можно короче. Затем проверьте, надёжно ли закрелено детское кресло, перемещая его вперёд и назад.


4.2 Отсоединение ISOFIX



Подоприте детское автокресло коленями.



Нажмите на фиксирующую кнопку и потяните назад, чтобы отсоединить коннектор ISOFIX.




При необходимости используйте направляющие для фиксаторов ISOFIX, они также защищают поверхность автомобильного сиденья от повреждений.

⚠ Внимание

НИКОГДА не устанавливайте кресло только с ISOFIX. Прочитайте на этой странице то, что написано синим, если вам не удалось отсоединить ISOFIX.

Не применяйте силу. Старайтесь не повредить детали.


4.3. Пристегивание ребенка ремнем безопасности автомобиля + ISOFIX (100-150 см)




1. Установите автокресло помощи ISOFIX (п. 4.1), затем вытяните ремень безопасности автомобиля.



2. Поднимите подголовник вверх, нажав на ручку регулировки высоты подголовника.



3. Посадите ребёнка в кресло, отрегулируйте подголовник на нужную высоту, чтобы диагональный ремень проходил по плечу, а не по шее ребенка.



4. Плечевой ремень должен проходить через направляющую для плечевого ремня и располагаться под подлокотником в основании сиденья. Убедитесь, что ремень безопасности не задевает ребёнку шею.




5. Вставьте металлический язычок ремня безопасности в пряжку сиденья автомобиля до щелчка.



6. Затяните ремень безопасности и проверьте, не перекручивается ли он.


4.4. Пристегивание ребенка ремнем безопасности автомобиля (100-150 см)




1. Поставьте автокресло на сиденье автомобиля, затем вытяните ремень безопасности автомобиля.



2. Поднимите подголовник вверх, нажав на ручку регулировки высоты подголовника.



3. Посадите ребёнка в кресло, отрегулируйте подголовник на нужную высоту, чтобы диагональный ремень проходил по плечу, а не по шее ребенка.



4. Плечевой ремень должен проходить через направляющую для плечевого ремня и располагаться под подлокотником в основании сиденья. Убедитесь, что ремень безопасности не задевает ребёнку шею.




5. Вставьте металлический язычок ремня безопасности в пряжку сиденья автомобиля до щелчка.




6. Затяните ремень безопасности и проверьте, не перекручивается ли он.

5. Снятие и установка спинки автокресла




Сборка сиденья: извлеките сиденье из картонной коробки, вставьте спинку автокресла в круглые пазы сиденья кресла и поднимите спинку вверх, как показано на рисунке.

Соедините крючки на чехле автокресла с крючками на самом автокресле для фиксации чехла.




Для снятия спинки сиденья произведите действия в обратном порядке.


6. Снятие чехла



Снимите тканевый чехол с подголовника.



Снимите чехол со спинки, стянув его снизу вверх.



Снимите чехол с базы, стянув его снизу вверх.

Надевание тканевых чехлов на сиденье:
Чтобы надеть мягкие изделия, выполните описанные выше действия в обратном порядке.

7. Уход за автокреслом

Обслуживание автокресла:

Храните поролон, который вы достали из детского вкладыша, в недоступном для ребёнка месте.
-Пожалуйста, стирайте мягкие изделия холодной водой при температуре не выше 30° С.
-Не гладьте утюгом мягкие изделия.
-Не отбеливайте и не подвергайте сухой химчистке мягкие изделия.
-Не используйте неразбавленные нейтральные моющие средства, бензин или другие органические растворители для стирки детского автокресла. Это может привести к его повреждению.
-Не скручивайте с большой силой изделия с целью просушки, это может привести к образованию складок на них.
-Вешайте сушиться мягкие изделия в тени.



Внимание! Не используйте автокресло без чехла!

Хранение автокресла

- Всегда проверяйте, все ли детали сиденья на месте и исправно ли сиденье, чтоб снизить вероятность несчастных случаев.
- Снимите автокресло с сиденья автомобиля, если оно не используется длительное время.
- Храните автокресло в тени и в недоступном для детей месте.
- Не оставляйте сиденье в холодном, жарком или влажном помещении на длительное время.
- Сохраните данную инструкцию.

8. Использование после ДТП.

В случае сильного столкновения или аварии замените автокресло на новое. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с поставщиком и производителем.